



GL202535021100000000000153

危险废物管理计划

单位名称（盖章）：厦门瑞京金属制品有限公司

制 定 日 期：2025 年 1 月 2 日

计 划 期 限：2025 年 01 月 01 日至 2025 年 12 月 31 日

表 A.1 单位基本信息表

单位名称	厦门瑞京金属制品有限公司	注册地址	福建省/厦门市/集美区厦门市集美区灌口南路 598 号 101 单元、201 单元、301 单元、401 单元、501 单元
生产经营场所地址	灌口南路 598 号	行政区划	福建省/厦门市/集美区
行业类别	制造业/金属制品业/金属制日用品制造/金属制卫生器具制造	行业代码	C3383
生产经营场所中心经度	117.989665	生产经营场所中心纬度	24.604042
统一社会信用代码	91350211761739168M	管理类别	危险废物环境重点监管单位
法定代表人	蔡代旺	联系电话	13799268169
危险废物环境管理技术负责人	黄云山	联系电话	18760380203
是否有环境影响评价审批文件	是	环境影响评价审批文件文号或备案编号	厦环监【2010】35 号
是否有排污许可证或是否进行排污登记	是	排污许可证证书编号或排污登记表编号	91350211761739168M001C

表 A.2 设施信息表

序号	主要生产单元名称	主要工艺名称	设施名称	设施编码	污染防治设施参数			生产设施生产能力		产品产量						原辅料			
					参数名称	设计值	计量单位	生产能力	计量单位	中间产品名称	中间产品数量	计量单位	最终产品名称	最终产品数量	计量单位	种类	名称	用量	计量单位
1	冲压	产品冲压成型	冲床	MF0003	/	/	/	2000	万元	金属制品	968692	平方米				原料	铁材	352	吨
2	电镀	镀铜、镀镍、镀铬	镀槽	MF0001	/	/	/	18000	万元	金属制品	96366	平方米				原料	铁材	368	吨
3	喷漆	自动喷漆	自动喷漆	MF0002	/	/	/	130000	平方米	金属制品	130000	平方米				原料	铁材	368	吨
4	/	/	危废仓库	TS001	贮存能力	100	吨	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.3 危险废物产生情况信息表

序号	产生危险废物设施编码	产生危险废物设施名称	对应产废环节名称	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计产生量	计量单位	内部治理方式及去向					
				行业俗称 / 单位内部名称	国家危险废物名录名称								自行利用设施编码	自行利用设施设计能力	自行处置设施编码	自行处置设施设计能力	贮存设施编码	贮存设施设计能力
1	MF0001	镀槽	处理污水产生的污泥及槽液槽渣	含镍废物	使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	HW17	336-054-17	镍	固态	毒性	66	吨	/	/	/	/	TS001	100吨
2	MF0001	镀槽	处理污水产生的污泥及槽液槽渣	含铬废物	使用铬和电镀化学品进行镀黑铬产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	HW17	336-060-17	铬	固态	毒性	92	吨	/	/	/	/	TS001	100吨

3	MF0001	镀槽	处理污水产生的污泥及槽液槽渣	含铜废物	使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	HW17	336-062-17	铜	固态	毒性	116	吨	/	/	/	/	TS001	100吨
4	MF0001	镀槽	镀槽活性炭过滤、废气处理活性炭吸附更换	废活性炭、膜芯	烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29类废物）	HW49	900-039-49	沾染铜、镍、铬	固态	毒性	2	吨	/	/	/	/	TS001	100吨

5	MFO001	镀槽	在线监测废液、实验室废液	在线监测废液、实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、	HW49	900-047-49	酸、碱	液态	腐蚀性，易燃性，反应性，毒性	6	吨	/	/	/	/	TS001	100吨
---	--------	----	--------------	--------------	---	------	------------	-----	----	----------------	---	---	---	---	---	---	-------	------

					容器）、过滤 吸附介质等													
6	MF00 02	自动喷漆	清洗 喷漆 枪头	废有 机溶 剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW 06	900-404-06	有机 溶剂	液 态	易燃 性, 毒性	5	吨	/	/	/	/	TS001	100 吨
7	MF00 02	自动喷漆	漆渣 及沾 染漆 的过 滤棉	含漆 废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW 12	900-252-12	漆渣	固 态	易燃 性, 毒性	6	吨	/	/	/	/	TS001	100 吨
8	MF00 02	自动喷漆	油漆 空桶 及其它包 装容 器	其它 废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW 49	900-041-49	沾染 化学 品	固 态	毒 性, 感染 性	16	吨	/	/	/	/	TS001	100 吨

9	MF0003	冲床	设备润滑	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	液态	易燃性, 毒性	2	吨	/	/	/	/	TS001	100吨
---	--------	----	------	------	----------------------------------	------	------------	-----	----	---------	---	---	---	---	---	---	-------	------

表 A.4 危险废物贮存情况信息表

序号	贮存设施编码	贮存设施类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	包装形式	本年度预计剩余贮存量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	TS001	贮存库	废有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	有机溶剂	液态	易燃性，毒性	桶	0	吨
2	TS001	贮存库	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	液态	易燃性，毒性	桶	0	吨
3	TS001	贮存库	含漆废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	漆渣	固态	易燃性，毒性	编织袋	0	吨

4	TS001	贮存库	含镍废物	使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	HW17	336-054-17	镍	固态	毒性	编织袋	0	吨
5	TS001	贮存库	含铬废物	使用铬和电镀化学品进行镀黑铬产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	HW17	336-060-17	铬	固态	毒性	编织袋	0	吨
6	TS001	贮存库	含铜废物	使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	HW17	336-062-17	铜	固态	毒性	编织袋	0	吨
7	TS001	贮存库	废活性炭、膜芯	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、	HW49	900-039-49	沾染铜、镍、铬	固态	毒性	编织袋	0	吨

				384-003-29、 387-001-29 类 废物)								
8	TS001	贮存库	其它废物	含有或沾染毒 性、感染性危险 废物的废弃包装 物、容器、过滤 吸附介质	HW49	900-041-49	沾染化学品	固态	毒性, 感染性	编织袋	0	吨
9	TS001	贮存库	在线监测 废液、实 验室废液	生产、研究、开 发、教学、环境 检测（监测）活 动中，化学和生 物实验室（不包 含感染性医学实 验室及医疗机构 化验室）产生的 含氰、氟、重金 属无机废液及无 机废液处理产生 的残渣、残液， 含矿物油、有机 溶剂、甲醛有机 废液，废酸、废 碱，具有危险特 性的残留样品， 以及沾染上述物 质的一次性实验 用品（不包括按 实验室管理要求 进行清洗后的废 弃的烧杯、量 器、漏斗等实验 室用品）、包装 物（不包括按实	HW49	900-047-49	酸、碱	液态	腐蚀性, 易燃性, 反应性, 毒性	桶	0	吨

				验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等								
--	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

表 A.5 危险废物自行利用/处置情况信息表

序号	设施类型	设施编码	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	自行利用/处置方式代码	本年度预计自行利用/处置量	计量单位
			行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称								
1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/

表 A.6 危险废物减量化计划和措施

	序号	危险废物名称		本年度预计产生量	预计减少量	计量单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称			
减少危险废物产生量的计划	1	含镍废物	使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	66	0.2	吨
	2	含铬废物	使用铬和电镀化学品进行镀黑铬产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	92	0.2	吨
	3	含铜废物	使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	116	0.2	吨
	4	废活性炭、膜芯	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化学原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产生的废活性炭（不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物）	2	0.1	吨
	5	在线监测废液、实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测（监测）活动中，化学和生物实验室（不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室）产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液，含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液，废酸、废碱，具有危险特性的残留样品，以及沾染上述物质的一次性实验用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等	6	0.1	吨

	6	废有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	5	0.2	吨
	7	含漆废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	6	0.1	吨
	8	其它废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	16	0.1	吨
	9	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	2	0.1	吨
	合计			311	1.3	吨
降低危险废物危害性的计划	1、公司从生产工艺使用的物料上查找可替代的低毒、无毒、无害的原材料来使用； 2、危险废物按规范化管理要求贮存，并交由有资质企业处置					

减少危险废物产生量和降低危害性的措施	可以包括以下几个方面：改进设计、采用先进的工艺技术和设备、使用清洁的能源和原料、改善管理、危险废物综合利用、提高污染防治水平等。 改进设计：提高清洁生产水平 采用先进的工艺技术和设备：普通压滤机更换为二次高压压滤机，减少污泥含水率 使用清洁的能源和原料：积极查找低毒、无毒原料替代 改善管理：交由有资质企业处置 危险废物综合利用：包装容器尽可能交由供应商回收复用 提高污染防治水平：按规范化管理要求贮存
---------------------------	--

表 A.7 危险废物转移情况信息表

序号	转移类型	危险废物名称		危险废物类别	危险废物代码	有害成分名称	形态	危险特性	本年度预计转移量	计量单位	利用/处置方式代码	拟接收单位类型	危险废物经营许可证持有单位		危险废物利用处置环节豁免管理单位	中华人民共和国境外的危险废物利用处置单位
		行业俗称/单位内部名称	国家危险废物名录名称										单位名称	许可证编码	单位名称	单位名称
1	省内转移	废有机溶剂	工业生产中作为清洗剂、萃取剂、溶剂或反应介质使用后废弃的其他列入《危险化学品目录》的有机溶剂，以及在使用前混合的含有一种或多种上述溶剂的混合/调和溶剂	HW06	900-404-06	有机溶剂	液态	易燃性，毒性	5.18	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
2	省内转移	废矿物油	其他生产、销售、使用过程中产生的废矿物油及沾染矿物油的废弃包装物	HW08	900-249-08	矿物油	液态	易燃性，毒性	2	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/

3	省内转移	含漆废物	使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中过喷漆雾湿法捕集产生的漆渣、以及喷涂工位和管道清理过程产生的落地漆渣	HW12	900-252-12	漆渣	固态	易燃性，毒性	6.16	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
4	省内转移	含镍废物	使用镍和电镀化学品进行镀镍产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	HW17	336-054-17	镍	固态	毒性	66	吨	R4	危险废物经营许可证持有单位	厦门宜境环保科技有限公司	F02050036	/	/
5	省内转移	含铬废物	使用铬和电镀化学品进行镀黑铬产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	HW17	336-060-17	铬	固态	毒性	92	吨	R4	危险废物经营许可证持有单位	厦门宜境环保科技有限公司	F02050036	/	/
6	省内转移	含铜废物	使用铜和电镀化学品进行镀铜产生的废槽液、槽渣和废水处理污泥	HW17	336-062-17	铜	固态	毒性	116	吨	R4	危险废物经营许可证持有单位	厦门宜境环保科技有限公司	F02050036	/	/
7	省内转移	废活性炭、膜芯	烟气、VOCs 治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭，化工原料和化学制品脱色（不包括有机合成食品添加剂脱色）、除杂、净化过程产	HW49	900-039-49	沾染铜、镍、铬	固态	毒性	2.038	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/

			生的废活性炭 (不包括 900-405-06、772-005-18、261-053-29、265-002-29、384-003-29、387-001-29 类废物)													
8	省内转移	其它废物	含有或沾染毒性、感染性危险废物的废弃包装物、容器、过滤吸附介质	HW49	900-041-49	沾染化学产品	固态	毒性, 感染性	16.32	吨	D10	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/
9	省内转移	在线监测废液、实验室废液	生产、研究、开发、教学、环境检测(监测)活动中, 化学和生物实验室(不包含感染性医学实验室及医疗机构化验室)产生的含氰、氟、重金属无机废液及无机废液处理产生的残渣、残液, 含矿物油、有机溶剂、甲醛有机废液, 废酸、废碱, 具有危险特性的残留样品, 以及沾染上述物质的一次性实验	HW49	900-047-49	酸、碱	液态	腐蚀性, 易燃性, 反应性, 毒性	6.018	吨	D9	危险废物经营许可证持有单位	厦门晖鸿环境资源科技有限公司	F02130058	/	/

			用品（不包括按实验室管理要求进行清洗后的废弃的烧杯、量器、漏斗等实验室用品）、包装物（不包括按实验室管理要求进行清洗后的试剂包装物、容器）、过滤吸附介质等													
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--